

## 温室効果ガス排出量 検証報告書

株式会社明電舎 御中

2024年8月29日

株式会社 日本環境認証機構

東京都港区赤坂 2-2-19

代表取締役社長 岡島善明

株式会社 日本環境認証機構（以下、「当社」）は、国内連結会社を含む株式会社明電舎（以下、「組織」）により報告された温室効果ガス排出量に対して検証を行った。

## 1. 検証の目的及び範囲

当社は、組織から報告された2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の温室効果ガス排出量情報について検証を行った。検証の目的は、報告情報の信頼性および正確性など、報告情報の信憑性を検証した結果についてその見解を述べることにある。

### 1) 組織の事業活動に伴う、スコープ1及びスコープ2 温室効果ガス排出量

・組織の129拠点の温室効果ガス排出量

### 2) 株式会社明電舎の事業活動に伴う、スコープ3 温室効果ガス排出量

・組織の定義に基づくカテゴリ1、11 排出量

温室効果ガス排出量を算定し、報告する責任は組織にあり、当社の責任は、独立の立場から組織によって算定された温室効果ガス排出量に対する意見を表明することにある。

## 2. 検証手続

当社は、ISO 14064-3:2019, Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements に準拠して検証を行った。当社は、限定的保証の一環として以下の活動を行った。

- ・温室効果ガス排出量を特定し、算定する責任のある組織の関係者へのヒアリング又は書類による確認
- ・温室効果ガス排出量を決定するために用いられた情報（データ）に対し、算定基準の適用方法、データの測定方法、組織が採用した仮定、その基礎となるデータの評価、算定結果の公表における記載の検討
- ・温室効果ガス排出量の正確性を確認するための情報（データ）のサンプリングによる検証

限定的保証水準の検証で適用される検証活動は、その性質、時期及び範囲が、合理的保証水準の検証ほど広くない。

## 3. 検証の結論

当社が実施したプロセス及び手順に基づくと、組織の温室効果ガス排出量声明に、次の事項を示す根拠は存在しない。

- ・重要性の観点から正しいとはいえない、また、温室効果ガスデータ及び情報の公正な報告とはいえない。
- ・GHGの定量化、モニタリング及び報告に関する関連国際規格、又は関連する国家規格若しくは国内慣行を遵守して、作成されているとはいえない。

### 検証された温室効果ガス排出量

スコープ1：16,719 tCO<sub>2</sub>e

スコープ2：26,381 tCO<sub>2</sub>e（ロケーション基準）、17,513 tCO<sub>2</sub>e（マーケット基準）

スコープ3：5,453 ktCO<sub>2</sub>e（内訳：カテゴリ1：849.5 ktCO<sub>2</sub>e、カテゴリ11：4,603.8 ktCO<sub>2</sub>e）

以上

【検証の独立性、客観性】組織とJACO検証チームは、特定の利害関係がなく、独立した立場で検証を行いました。